


第3章 本市のバリアフリーに関する現況

1.本市の現況

(1) 位置・面積

本市は京都府の南西部に位置し、東は木津川をはさんで城陽市と綴喜郡井手町に、西は大阪府枚方市と奈良県生駒市に、南は相楽郡精華町に、北は八幡市にそれぞれ隣接し、広さは東西 5.5km、南北 10.9km、市域面積 42.94km² となっています。

市内には大阪府と京都府を結ぶJR片町線、京都府と奈良県を結ぶ近鉄京都線が走り、JRに5駅、近鉄に4駅と計9駅が所在しています。



(2) 地区の概要

①北部地域

大住地区からなる北部地域は、松井山手駅と大住駅があり、松井山手駅周辺には新市街地が形成され商業施設が立地し、人口増加が続いている。一方、府道富野莊八幡線周辺には田園集落地が広がり、新・旧市街地が共存する地域です。

②中部地域

田辺地区と草内地区からなる中部地域には、京田辺駅、同志社前駅、新田辺駅、興戸駅があり、京田辺駅・新田辺駅の駅前広場が一本の道路で結ばれ、容易に移動ができ、周辺には商業施設が多く立地しています。また、市役所を中心に保健センター・休日応急診療所、中央公民館などの公共施設が集まっています。


③南部地域

普賢寺地区と三山木地区からなる南部地域は、JR 三山木駅、三山木駅、近鉄宮津駅があり、JR 三山木駅・三山木駅周辺には商業施設の整備が進んでいます。中央北部には関西文化学術研究都市田辺地区として整備が進んでおり、同志社大学、同志社女子大学、同志社国際高等学校、同志社国際中学校が立地しています。

(3) 人口・世帯数の推移

平成9年に市政施行以後、大規模な宅地開発や交通網の整備、学研都市の建設に伴って人口は増加し続けており、平成23年には63,881人となっています。世帯数についても同様に増加し続けていますが、1世帯あたりの世帯人員は緩やかに減少しており、平成23年には2.54人/世帯となっています。

【人口と世帯数の推移】




出典：総務室（各年4月1日）
住民基本台帳に基づく（外国人含む）
(総務室データ 以下同じ)

(4) 年齢別人口


人口の増加に伴い、年少人口は増加していますが、生産年齢人口は平成 17 年をピークに減少し、老人人口の増加が著しいことがうかがえ、人口増加と高齢化率の増加が同時に進行する傾向がみられます。高齢者の絶対数が増加し、高齢化率は今後とも上昇していくものと推測されます。

【年齢別人口と高齢化率の推移】




出典：総務室（各年4月1日）

【5歳階級別人口（平成 10 年）】



【5歳階級別人口（平成 20 年）】




出典：総務室（各年4月1日）

(5) 地区別人口と高齢化率

地区別にみると、人口は大住地域が最も多く、次いで田辺地域、草内地域の順となっており、高齢者数も同様の状況を示しています。高齢化率については、普賢寺地域が最も高くなっています。

【地区別の年齢別人口と高齢化率】



出典：総務室（平成 23 年 4 月 1 日）

平成 23 年	大住地域	田辺地域	草内地域	三山木地域	普賢寺地域
人口 (人)	24,486	20,589	10,288	6,913	1,605
高齢化率 (%)	20.3	21.0	18.5	16.6	29.6

(6) 障がい者数の推移


平成 23 年における障がい者数は身体障がい者 3,052 人、知的障がい者 355 人、精神障がい者 237 人の 3,644 人で市人口の 5.8% を占めています。近年の推移をみると、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者ともに増加傾向にあります。

【障がい者種別人数】 (人)

種 別		H23 年
身体 障 が い 者	内部障害	975
	運動機能障害	23
	肢体不自由	1,546
	音声・言語・そしゃく障害	35
	聴覚・平衡障害	257
	視覚障害	216
	小計	3,052
知的障がい者		355
精神障がい者		237
計		3,644


(重複有り)

【身体障がい者数の推移と人口比率】




資料：障害福祉課（各年3月31日）

【知的障がい者数の推移と人口比率】



資料：障害福祉課（各年3月31日）

【精神障がい者数の推移と人口比率】



資料：障害福祉課（各年3月31日）

(7) 公共交通機関及び利用状況

①鉄道

本市にはJR片町線及び近鉄京都線が走っており、松井山手駅、大住駅、京田辺駅、同志社前駅、JR三山木駅、新田辺駅、興戸駅、三山木駅、近鉄宮津駅の9駅が所在しています。このうち、松井山手駅、京田辺駅、同志社前駅、新田辺駅、興戸駅は1日あたりの乗降客数が5,000人以上であり、特定旅客施設として位置づけられる駅となっています。

近年、同志社前駅では乗降客数が増加していますが、他の駅はほぼ横ばいで維持されています。


【鉄道駅の1日あたりの乗降客数】

(平成20年)

	駅名	1日乗降客数(人)
JR 片 町 線	松井山手駅	12,895
	大住駅	3,299
	京田辺駅	13,017
	同志社前駅	10,825
	JR三山木駅	1,066
近 鉄 京 都 線	新田辺駅	27,521
	興戸駅	15,361
	三山木駅	4,076
	近鉄宮津駅	492

出典：京田辺市統計書、近畿日本鉄道(株)

【鉄道駅の1日あたりの乗降客数の推移】



出典：京田辺市統計書、近畿日本鉄道(株)

②バス

本市のバス路線は、松井山手駅及び新田辺駅、三山木駅が主要バス路線のターミナルとなっています。


北部を京阪バス、南部を奈良交通が主に運行しているほか、中心部である新田辺駅・京田辺駅周辺は各会社が重複して運行しており、平成14年には新田辺駅におけるバス乗降客数の合計は1日5,077人となっていたのに対し、平成17年は4,756人となり、平成20年には3,571人、平成21年には2,701人と減少傾向にあります。

【バスの1日あたりの乗降客数】

(平成21年)

	停留所名	1日乗降客数(人)
京 阪 バ ス	松井山手駅	1,590
	新田辺駅	2,298
奈 良 交 通	新田辺駅	403
	三山木駅	540

【路線バス主要停留所の1日あたりの乗降客数の推移】




※京阪宇治交通は、H18.4.1 付けて京阪バスと合併

出典：京田辺市統計書

2. 主な公共施設等の現況

市内の鉄道駅と市役所をはじめとする公共施設を次のように選び、バリアフリーの現状を把握するために事前に調査をしました。（平成 21 年 12 月実施）



(1) 鉄道駅のバリアフリーの現況

1 松井山手駅 (H20 乗降客数 12,895 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	必要なし	エレベーター	あり
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール	なし タッチパネル (点字運賃表あり)	車イス対応トイレ	あり
電光掲示板	あり	電光掲示板	あり



松井山手駅正面



電光掲示板（改札口）



点字運賃表

2 大住駅 (H20 乗降客数 3,299 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	必要なし	エレベーター	なし (平日：9 時～18 時、 土休日：12 時～20 時は 改札側ホームのみ発着)
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール	あり	車イス対応トイレ	あり
電光掲示板	なし	電光掲示板	なし



大住駅正面



ホーム



券売機

3 京田辺駅 (H20 乗降客数 13,017 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	あり	エレベーター	あり
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール	あり	車イス対応トイレ	あり
電光掲示板	あり	電光掲示板	あり
			
東出入口		ホーム	
		車イス対応トイレ	

4 同志社前駅 (H20 乗降客数 10,825 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	あり	エレベーター	必要なし
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール (点字運賃表あり)	なし タッチパネル	車イス対応トイレ	あり
電光掲示板	なし	電光掲示板	なし
			
改札口前		ホーム	
		通話ボタン	

5 JR 三山木駅 (H20 乗降客数 1,066 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	必要なし	エレベーター	設置予定 (H22年12月設置済)
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール	なし(点字運賃表あり)	車イス対応トイレ	なし(駅構外にあり)
電光掲示板	なし	電光掲示板	なし(「まもなく来ます」の表示板あり)
			
券売機		ホーム	車イス対応トイレ(駅構外)

6 新田辺駅 (H20 乗降客数 27,521 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	あり	エレベーター	あり
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール	あり	車イス対応トイレ	あり
電光掲示板	なし(パネル式あり)	電光掲示板	なし(パネル式あり)
			
改札口内		パネル式掲示板	東口エレベーター

7 興戸駅 (H20 乗降客数 15,361 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	あり	エレベーター	あり
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール	あり	車イス対応トイレ	あり
電光掲示板	なし	電光掲示板	なし（「まもなく来ます」の表示板あり）
			
エレベーター	ホーム	車イス対応トイレ	

8 三山木駅 (H20 乗降客数 4,076 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	必要なし	エレベーター	あり
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール	あり	車イス対応トイレ	あり
電光掲示板	なし	電光掲示板	なし（「まもなく来ます」の表示板あり）
			
車イス対応トイレ	「まもなく来ます」表示板	券売機（点字あり）	

9)近鉄宮津駅 (H2O 乗降客数 492 人)

駅入口～改札口		改札口～ホーム	
エレベーター	必要なし	エレベーター	なし
誘導ブロック	あり	誘導ブロック	あり
券売機の点字シール	あり	車イス対応トイレ	なし
電光掲示板	なし	電光掲示板	なし
			
券売機前	改札口～階段	ホーム	

(2) 主な公共施設のバリアフリーの現況

記号	評価の基準
○	設備が設置されている
△	設備は設置されているものの、一部に不備がみられる 設備は設置されていないものの、代替措置が講じられている
×	設備が未設置である
-	該当する設備が不要である（例：1階建てのためエレベーターが不要など）

施設名：①市役所			
階数：5階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	△	閉庁時の出入口（1階東側） になし
	エレベーター	○	
	車イス対応トイレ	○	オストメイト対応機具設置
	誘導ブロック	屋内	△ ブロックと床面との輝度比なし
		屋外	△ ブロックと床面との輝度比なし
	障がい者対応駐車場	○	
	その他の		
	点字案内板		
	誘導ブロック（輝度比なし）		
	誘導ブロック（輝度比なし）		

施設名：②保健センター・休日応急診療所

階数：2階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	○	
	車イス対応トイレ	○	
誘導 ブロック	屋内	×	
	屋外	×	
	障がい者対応駐車場	×	
	その他の		
	正面出入口		
	正面出入口横スロープ		
	トイレ		

施設名：③中央図書館

階数：2階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	△	寸法が小さい
	車イス対応トイレ	○	
誘導 ブロック	屋内	△	ブロックと床面との輝度比なし
	屋外	△	ブロックと床面との輝度比なし
	障がい者対応駐車場	○	
	その他の		
	正面出入口		
	誘導ブロック（輝度比なし）		
	障がい者対応駐車場		

施設名：④社会福祉センター

階数：4階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	○	
	車イス対応トイレ	○	
誘導 ブロック	屋内	△	グロッケンと床面との輝度比なし
	屋外	△	歩道から玄関前までなし グロッケンと床面との輝度比なし
	障害者用駐車場	○	
	その他の		
	誘導ブロック（輝度比なし）		
	エレベーター		
	車イス対応トイレ		

施設名：⑤中央公民館

階数：2階建て（2階は会議室）	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	×	開き戸
	エレベーター	×	
	車イス対応トイレ	○	オストメイト対応機具設置
誘導 ブロック	屋内	×	
	屋外	×	
	障害者対応駐車場	○	
	その他の		
	正面出入口前スロープ		
	車イス対応トイレ		

施設名：⑥北部住民センター

階数：2階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	○	
	車イス対応トイレ	○	
	誘導 屋内	○	
	ブロック 屋外	○	
	障がい者対応駐車場	×	必要時は出入口付近に誘導
	その他の		

	
正面出入口前	

施設名：⑦中部住民センター

階数：2階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	○	
	車イス対応トイレ	○	オストメイト対応機具設置
	誘導 屋内	○	
	ブロック 屋外	○	
	障がい者対応駐車場	○	
	その他の		


		
正面出入口	車イス対応トイレ	エレベーター

施設名：⑧田辺中央体育館

階数：2階建て（2階は観客席）	項目	現況	備考	
	出入口の自動扉	○		
	エレベーター	—	障がい者用観覧席は1階	
	車イス対応トイレ	○		
	誘導 ブロック	屋内 屋外	△	ブロックと床面との輝度比なし
			×	
	障がい者対応駐車場	△	常時開放されていない	
	その他の			



障がい者対応駐車場



身障者用観覧席・幼児観覧席



車イス対応トイレ

施設名：⑨宝生苑

階数：1階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	—	1階のみ
	車イス対応トイレ	○	オストメイト対応機具設置
	誘導 ブロック	屋内 屋外	○
	障がい者対応駐車場	○	
	その他の		



障がい者対応駐車場



点字案内板



車イス対応トイレ

施設名：⑩常磐苑

階数：1階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	—	1階のみ
	車イス対応トイレ	○	
誘導ブロック	屋内	○	
	屋外	×	
	障がい者対応駐車場	○	
	その他の		部屋(和室等)によっては段差あり
			
障がい者対応駐車場	障がい者対応駐車場	受付	

施設名：⑪田辺公園プール

階数：1階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	—	1階のみ
	車イス対応トイレ	○	
誘導ブロック	屋内	△	ブロックと床面との輝度比なし
	屋外	△	ブロックと床面との輝度比なし
	障がい者対応駐車場	○	
	その他の		
			
障がい者対応駐車場	誘導ブロック（輝度比なし）		

施設名：⑫河原保育所・地域子育て支援センター（平成23年3月現在）

階数：2階建て	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	○	
	エレベーター	○	
	車イス対応トイレ	○	
	誘導 ブロック	屋内 屋外	○ ○
	障がい者対応駐車場	○	
	その他の		部屋(和室等)によっては段差あり
			
障がい者対応駐車場	玄関		

施設名：⑬田辺公園

階数：一	項目	現況	備考
	出入口の自動扉	—	
	エレベーター	—	
	車イス対応トイレ	×	
	誘導 ブロック	屋内 屋外	— ×
	障がい者対応駐車場	×	
	その他の		段差あり(一部スロープの箇所もあり)
			
駐車場	園路	トイレ	