

園 ヒブワクチン無料接種実施は

答 22年度から実施していく

河本隆志 議員(民主党)

①不登校、いじめ問題 じめをなくすための、職員や児童・生徒に対する指導、研修方法。

②不登校、いじめ問題 じめをなくすための、職員や児童・生徒に対する指導、研修方法。

③23年度実施と、ワクチンが必要とされる0歳児から1歳児への周知徹底と同時に接種ができるメ



「こんにちは赤ちゃん訪問事業」で新生児に絵本のプレゼント

園 水道料金の引き下げ図れ

答 市としても対応を考える

塩貝建夫 議員(共産党)



地下水を水源とする本市の基幹施設

引き下げる提言が出された。今後京都府が料金設定するが、提言に従った引き下げになれば、京田辺市の水道料金を引き下げるべきと考える。市の見解を問う。

①府営水道料金について、京都府営水道事業経営懇談会から、基本料金が8円、従量料金が3円

②国保税の引き下げを実施し、市民負担の軽減を図る。一般会計の繰り入れが、国保税引き下げ

③市全体の身近な生活道路について、バリアフリー化が必要な箇所を把握し、改修工事を実施したい。一休ヶ丘市道長尾谷大欠線の歩道改修工事を、歩行者の安全対策を図れ。

建設部長 バリアフリーの観点に基づき、改善が必要な箇所において、順次歩道等の段差解消を図るべく事業を展開してきたい。また、一休ヶ丘長尾谷大欠線の歩道改修については、財政状況や、バリアフリー基本構想における整備計画等を総合的に考えながら、取り組んで行きたい。

④新西浜樋門の整備に、関係する現在の状況は、

⑤都市計画道路大住草園の操業運営に伴う、地元区との同意協定に關する整備計画について問う。

⑥東田公民館の整備について、高齢者等の利用に際しエレベーター設置が要望されている。現在の利用状況から市示す設置条件に適合しているが、見解を問う。

⑦津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑧津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑨津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑩津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑪津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑫津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

園 下水道は 公営企業化すべき

答 将来に向け準備を進めたい

山下勝一 議員(無所属ネット)

建設部長 国や京都府に対し要望は行っているが、今のところ具体的な進捗は見えていない。

②治水対策について。市内全域を対象にした治水対策の基本的な計画を策定する考えは。

③下水道事業は公営企業化すべきと考えるが、副市長 将来的には公営企業化すべきとの認識

④下水道事業は公営企業化すべきと考えるが、副市長 将来的には公営企業化すべきとの認識

⑤下水道事業は公営企業化すべきと考えるが、副市長 将来的には公営企業化すべきとの認識

⑥下水道事業は公営企業化すべきと考えるが、副市長 将来的には公営企業化すべきとの認識

⑦下水道事業は公営企業化すべきと考えるが、副市長 将来的には公営企業化すべきとの認識

⑧下水道事業は公営企業化すべきと考えるが、副市長 将来的には公営企業化すべきとの認識

⑨下水道事業は公営企業化すべきと考えるが、副市長 将来的には公営企業化すべきとの認識



コンパクト化予定の環境衛生センター緑泉園(草内)

園 資源 自主財源確保へ提案

答 あらゆる角度から勉強

松村博司 議員(一新会)

①市政運営や都市計画 財源確保が必要である。マスタープラン実施には 自主財源確保に向け提案

市長 財源確保に資源の発掘等も考慮し、あらゆる角度から勉強したい。

②新名神高速道路の建設に伴う企業移転の代替地確保や組合施行の代住草園内線は社会状況の変化により整備は厳しい。

建設部長 都計道路大住草園内線は社会状況の変化により整備は厳しい。新田草園内線の指摘区間は、歩車分離を図ることが喫緊の課題と考えている。拡幅計画は16区で北側に歩道を設置する基本

③環境衛生センター緑泉園の操業運営に伴う、地元区との同意協定に關する整備計画について問う。

④東田公民館の整備について、高齢者等の利用に際しエレベーター設置が要望されている。現在の利用状況から市示す設置条件に適合しているが、見解を問う。

⑤津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑥津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑦津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑧津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑨津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑩津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑪津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑫津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑬津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑭津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑮津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑯津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑰津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑱津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑲津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。

⑳津川増水時に市内の排水ポンプ設置を強く要望していく。