

輝きと活力のあるまちづくり



16人の議員が一般質問

質問は6月13日、14日、15日の3日間で行いました。
(質問の順序は抽選で決められ、その順に各議員から提出された要約原稿のとおり掲載しています。)

視覚障がい者 音声コード導入を 福祉計画書概要版に印刷

櫻井立志 議員(公明党)

①平成23年3月の職員研修で、視覚障がい者のための音声コード導入研修を実施されたが、その後の取り組み状況は、保健福祉部長 活字文書読み上げ装置を庁舎と社会福祉センター窓口の2カ所に設置。音声コードについては、本市策定の障害福祉計画等の概要版に印刷、発刊した。

②人工内耳を装着している聴覚障がい者への支援を強化するため、スピーチプロセスの買い替えや修理に必要な費用の一部、電池購入費用の助成を図る考えは、保健福祉部長 買い替えや修理、電池にかかる費用については、自立支援医療の対象になっていないため、今後の国の動向を注視していきたい。

③自閉症の早期発見に有効とされる、1歳6カ月児健診時の問診項目に

子どもの行動に関する23項目の質問に対し、保護者が答えるという手法、M・C・H・A・Tの導入を図るべきと考えるが、保健福祉部長 本市ではM・C・H・A・Tの項目も含めた問診を行っており、当面は現在の方法を継続していきたい。

④本市のがん検診に前立腺がん検診を追加し、PSA検査を実施し、助成を図るべきでは、保健福祉部長 発がんの原因との認識はあるが、国のガイドラインで推奨していないため、今のところ実施の考えはない。

⑤胃がん予防に効果があるピロリ菌検査を胃がん検診の項目に入れ、除菌治療の助成を図るべきと考えるが、保健福祉部長 発がんの原因との認識はあるが、国のガイドラインで推奨していないため、今のところ導入の考えはない。



福祉計画書に印刷された音声コード(右下)

⑥災害発生時の初期活動及び消防車進入が困難な地域に効果のある消防バイクの導入をすべき。消防長 一定の効果は承知しているが、今のところ導入の考えはない。

通学路の安全対策を 可能なものから順次実施

岡本亮一 議員(共産党)

発展のためには、中小企業の活動がより一層活発になることが大切である。そこで、雇用や地域経済を支える中小企業を地域づくりの主体としてとらえ、その振興を行政の重要課題として位置付ける。「中小企業振興基本条例」を制定すべきと考えるがどうか。

経済環境部長 本市では、ビジネスフェアin京田辺の開催による新たな場への開拓支援など中小企業施策を行っている。これらの施策は、中小企業憲章や中小企業振興基本条例の基本理念の趣旨

①中小企業は、地域経済と雇用の主要な担い手として大きな役割を果たしており、経済の持続的



信号のない横断歩道を渡る児童(同志社山手地区内)

要であると考えている。

③通学路の実態調査を行い、危険箇所を把握し、早急に安全対策を講ずるべきと考えるがどうか。

教育部長 通学路の実態調査については、一斉調査を全校長・園長に指示し、通学路安全対策庁内会議で早期に対応策をとりまとめ、可能なもの

から順次実施したいと考えている。

④盲導犬に対する医療費や飼育費用などの助成制度をつくるべきと考えるがどうか。

保健福祉部長 他市の導入事例など助成制度等を調査したが、個人給付という点を考慮すると、検討は続けたい。

用語の解説

◆バル

(2面左10段目) スペイン語。表記は「BAR」。日本の「バー」とは意味合いが違い、気軽に立ち寄れる喫茶店・居酒屋などを催しとして行われることが多い。

◆M・C・H・A・T

(3面右6・7段目) Modified Checklist for Autism in Toddlersの略。英国で考案された乳幼児期自閉症チェックリスト(CCHAT)をアメリカで修正を加え発展させたもの。親が23の質問項目に

◆PSA検査

(3面右7段目) 前立腺がん検査に用いられる血液検査。PSA(Prostate Specific Antigen)と称し「前立腺特異抗原」のこと。前立腺から分泌される物質のことをいう。健康な男性の場合、このPSAが血液中に浸出することは稀であるため、血液中からPSAが検出された場合、前立腺に疾患の疑いがあるといえる。

◆ヨウ素剤

(4面右9・10段目) 原子力発電所等何らかの事故がおき、放射性ヨウ素が施設外に放出された場合、放出された放射性ヨウ素は、呼吸や食物とともに体内に取り込まれ、甲状腺に集まる。そのため、事前に(安定)ヨウ素剤を服用し、甲状腺をヨウ素で飽和させておくことで、放射性ヨウ素が甲状腺に集まることを防ぎ、甲状腺への放射線曝露を阻止、低減させることができる。

◆磁気誘導ループシステム

(7面右9段目) FM補助システムもたらされる磁気を受信し、音声信号に変換し、補聴器に直接音声を送り込む。



でも生後半年から2歳前後に感染すると最も重症化するといわれている。

磁気誘導ループシステムは、FM電波を通して、送信機を持った話し手の声を受信機を持った聞き手の補聴器へ送る。

お詫びと訂正

前回137号(5月1日発行)の9面、一般質問に関する記事において、青木綱次郎議員の名の記載に誤りがありました。お詫びするとともに、次のとおり訂正いたします。名の「綱」と訂正いたします。

【5月】	292422159	1日	千葉県我孫子市議会視察来庁 建設経済常任委員協議会 全国市議会議長会(25日) 市議会議員共済会代議員会 議会運営委員会
【6月】	231918131110	1日	議会運営委員会(14日、25日、27日) 幹事会 京都府市議会議長会 第2回定例会(議案上程) 第2回定例会(一般質問) 第2回定例会(一般質問) 第2回定例会(一般質問) 文教福祉常任委員会 建設経済常任委員会 総務常任委員会 第2回定例会(議案採決) 広報編集特別委員会
【7月】	292120191514137	4日	広報編集特別委員会(17日、26日) 宮城県大郷町議会視察来庁 山城地区議長連絡協議会定例会 幹事会 総務常任委員会管外研修(20日) 第1回議員研修会 (以上主なもの)