

平成30年台風21号による京田辺市被害状況等について

< 気象警報等の発表状況 >

| 日時 | | 内容 |
|-----|-------|--------------------------------|
| 9/4 | 6:15 | 暴風警報発表 |
| | 〃 | 災害警戒本部初動配備設置 |
| | 8:00 | 災害警戒本部1号配備設置 |
| | 9:00 | 避難準備・高齢者等避難開始発令 |
| | 〃 | 指定避難所開設(10カ所:風水害に係る避難対象地区の避難所) |
| | 10:14 | 大雨警報(土砂災害、浸水害)発表 |
| | 17:58 | 大雨警報(土砂災害、浸水害)解除 |
| | 18:53 | 暴風警報解除 |
| | 〃 | 避難準備・高齢者等避難開始解除 |
| | 〃 | 避難所閉鎖 |
| | 22:50 | 災害警戒本部1号配備解散、初動配備 |
| 9/5 | 7:45 | 初動配備解散 |

< 避難所・避難者(最大) >

| 種別 | 開設避難所 | 避難世帯数 | 避難者数 |
|-------|-----------|-------|------|
| 指定避難所 | 田辺中学校 | 16世帯 | 21人 |
| | 大住小学校 | 1世帯 | 1人 |
| | 三山木小学校 | 2世帯 | 4人 |
| | 田辺小学校 | 10世帯 | 14人 |
| | 同志社国際高等学校 | 3世帯 | 6人 |
| | 薪小学校 | 10世帯 | 16人 |
| | 松井ヶ丘小学校 | 1世帯 | 1人 |
| | 桃園小学校 | 4世帯 | 9人 |
| | 大住中学校 | 4世帯 | 9人 |
| 計 | 10カ所 | 51世帯 | 81人 |

※9/4 16:10時点 全ての避難者帰宅

< 気象状況 >

| | |
|---------|-----------------|
| 警報等発表要因 | 台風 21 号による大雨、暴風 |
|---------|-----------------|

< 雨量・風速 >

| | |
|------------|-------------------------|
| 観測所 | 京田辺（気象庁） |
| 総雨量 | 52 mm（9/4 12 時～9/5 7 時） |
| 1 時間雨量（最大） | 15 mm（9/5 3 時） |
| 瞬間最大風速 | 34.4m（9/4 15 時）南南西 |

< 市の対応状況 >

| 対策部 | 対応 |
|---------|----------------------------|
| 総括部 | 災害警戒本部総括、情報集約・発信、広報、電話対応 |
| 総務対策部 | 公用車配車、避難所開設・運営、庁舎停電対応 |
| 市民対策部 | 避難所開設・運営、被害認定調査・罹災証明発行 |
| 健康福祉対策部 | 社会福祉施設・要配慮者対応、電話対応 |
| 建設対策部 | 現場対応、道路・公園・河川の倒木、飛来物の処理 |
| 経済環境対策部 | 現場対応、ため池パトロール、農業関係施設被害状況確認 |
| 上下水道対策部 | 上下水道施設対応、浄水場水源ポンプ停電対応 |
| 教育対策部 | 避難所開設・運営、教育関係施設対応・被害状況確認 |
| 消防対策部 | 現場対応 |

<被害状況>

| 項目 | | 件数 | 単位 | 内容 | | |
|------|-------|------|----|--|--|--|
| 人的被害 | 死者 | | 人 | | | |
| | 行方不明者 | | 人 | | | |
| | 負傷者 | 1 | 人 | 65歳男性 塀からの転落による左足骨折 | | |
| 住家被害 | 全壊 | | 棟 | | | |
| | | | 世帯 | | | |
| | | | 人 | | | |
| | 半壊 | | 棟 | | | |
| | | | 世帯 | | | |
| | | | 人 | | | |
| | 一部損壊 | 104 | 棟 | 屋根 89棟 (三山木8棟・大住ヶ丘23棟・松井7棟・山手東5棟・山手南1棟・松井ヶ丘7棟・花住坂4棟・大住8棟・河原2棟・東6棟・薪3棟・宮津1棟・田辺6棟・山手西1棟・草内3棟・水取1棟・飯岡2棟・興戸1棟) 窓ガラス 3棟 (大住ヶ丘3棟) 外壁 6棟 (田辺1棟・河原1棟・東2棟・天王1棟・山手東1棟) 雨戸 1棟 (大住ヶ丘1棟) 窓 1棟 (大住ヶ丘1棟) 内壁 1棟 (草内1棟) 網戸 1棟 (田辺1棟) 樋 2棟 (大住1棟・山手西1棟) | | |
| | | 浸水 | 床上 | | 棟 | |
| | | | | | 世帯 | |
| | | | | 人 | | |
| | 床上 | 床下 | | 棟 | | |
| | | | | 世帯 | | |
| | | | 人 | | | |
| 非住家 | 公共建物 | 全壊 | | 棟 | | |
| | | 半壊 | | 棟 | | |
| | | 一部損壊 | 5 | 棟 | 打田消防器具庫 屋根一部破損 三野消防器具庫 屋根一部破損 三山木福祉会館 プロパン庫の屋根破損 | |

| | | | | | |
|-----|------|------|----|--|---|
| | | | | 三山木共同浴場（跡） フェンスの目隠し板破損 新田辺駅前公衆トイレ（男子）屋根破損 | |
| その他 | 全壊 | | 棟 | | |
| | 半壊 | | 棟 | | |
| | 一部損壊 | 50 | 棟 | カーポート 17棟（田辺2棟・花住坂3棟・大住2棟・草内1棟・大住ヶ丘1棟・山手南1棟・松井ヶ丘2棟・三山木2棟・山手東2棟・薪1棟） ベランダ 15棟（山手東1棟・大住ヶ丘2棟・山手南1棟・田辺1棟・河原1棟・大住1棟・三山木5棟・薪1棟・東1棟・山手西1棟） テラス 2棟（三山木1棟・田辺1棟） 物置 3棟（薪2棟・大住ヶ丘1棟） 門 2棟（河原1棟・大住1棟） フェンス 1棟（花住坂1棟） 波板 2棟（草内1棟・東1棟） フェンダー 1棟（東1棟） 蔵 1棟（宮津1棟） 車 1台（大住1台） インターホン 1棟（田辺1棟） 野小屋 1棟（東1棟） ウッドデッキ 2棟（大住1棟・大住ヶ丘1棟） アンテナ 1本（東1本） | |
| その他 | 田 | 流出埋没 | | ha | |
| | | 冠水 | | ha | |
| | 畑 | 流出埋没 | | ha | |
| | | 冠水 | | ha | |
| | ため池 | | | 箇所 | |
| | 文教施設 | 幼稚園 | 7 | 箇所 | 田辺幼稚園 樹木枝折れ（撤去済み） 田辺東幼稚園 連絡通路、防風波板破損、テレビアンテナ破損 草内幼稚園 咋岡神社境内より倒木（撤去済み） 大住幼稚園 倒木 松井ヶ丘幼稚園 日除けボード破損、ウサギ小屋破損 薪幼稚園 樹木枝折れ 普賢寺幼稚園 庇パネル破損、樹木散乱（撤去済み） |
| | | 学校 | 11 | 箇所 | 大住中学校 換気扇フード（5ヶ所）破損、窓ガラス（3ヶ所）割れ 培良中学校 武道場瓦落下。駐車場樹木枝折れ |

| | | | |
|---------|----|----|---|
| | | | <p>(撤去済み)</p> <p>大住小学校 窓ガラス(6ヶ所)割れ、バスケットケゴール転倒、校舎防水シート破損(学校にて対応済み)、岩石標本看板破損(学校にて対応済み)</p> <p>草内小学校 体育館靴棚、ロッカー破損</p> <p>三山木小学校 窓ガラス割れ、樹木枝折れ(撤去済み)、プールフェンス破損</p> <p>普賢寺小学校 窓ガラス割れ、樹木枝折れ(体育館破損未確認)、職員室漏電ブザー吹鳴</p> <p>田辺東小学校 調理室看板破損(学校にて対応済み)、園芸柵破損(学校にて対応済み)、プール横フェンス 倒木により破損</p> <p>松井ヶ丘小学校 窓ガラス(1ヶ所)割れ</p> <p>桃園小学校 校舎瓦落下</p> |
| 社会教育施設他 | 5 | 箇所 | <p>中央公民館 隣接公園より倒木、屋根の銅版の一部破損</p> <p>中央図書館 屋根笠木落下</p> <p>北部住民センター 駐輪場屋根破損、駐車場、隣接地樹木枝折れ</p> <p>野外活動センター 進入路及び施設内にて倒木20本、電話回線不通 復旧</p> <p>中央体育館 窓より雨水浸入</p> |
| 分館公民館 | 1 | 箇所 | 西八公民館 屋根一部破損 |
| 文化財 | 15 | 箇所 | <p>朱智神社 倒木による本殿損傷(府登録)、境内倒木多数</p> <p>須賀神社 本殿棟瓦一部破損(府登録)</p> <p>佐牙神社 境内倒木多数(国重文:本殿被害なし)</p> <p>白山神社 本殿屋根破損(国重文)</p> <p>ゴロゴロ山古墳 倒木多数、立ち入り困難、(市指定)</p> <p>薬師山古墳 倒木多数、薬師堂のトタン屋根(東・南側)が飛散(市指定)</p> <p>棚倉孫神社・咋岡神社・天神社 境内倒木 特に、天神社は倒木多数(府登録)</p> <p>大住車塚古墳 倒木(国指定)</p> <p>観音寺 境内倒木、本堂の障子破損(国宝:本尊被害なし)</p> <p>日光寺・月読神社 境内倒木(未指定)</p> <p>薪神社 倒木により本殿・摂社・土塀破損(未指定)</p> <p>甘南備神社 石灯笼倒壊、玉垣一部破損(未指定)</p> |

| | | | | |
|--------|-----|-----|----|--|
| | | | | 家形石棺（堀切 6 号横穴出土） 田辺公園内の倒木により、中央公民館南側に展示している家形石棺の覆屋が一部損傷（府指定） |
| 病院 | | | 箇所 | |
| 社会福祉施設 | | 1 1 | 箇所 | 保健センター 屋根破損、雨漏り 草内保育所 屋根材落下 2 か所、雨漏り 三山木保育所 物置破損 南山保育所 保育室雨漏り 宝生苑 倒木 常磐苑 入口屋根、建物角屋根はがれ、ゲートボール場倉庫倒れ、テント破損 社会福祉センター オープンカフェ建具破損、正面玄関扉隙間より雨水進入 大住保育園 入口ゲート破損・渡り廊下トタン破損・雨樋破損・倒木 みみづく保育所 滑り台転倒・園木支柱破損 たなべ緑の風作業所 雨樋の落下 グループホーム緑の風 テレビアンテナの破損 |
| 道路 | 冠水 | 1 | 箇所 | 近鉄新田辺アンダーパス 河原平田 通行止め <u>解除</u> |
| | 崩壊 | | 箇所 | |
| | その他 | 多数 | | 市道打田高船線 高船南谷 電柱倒壊 1 本、倒木 通行止め <u>解除</u> 市道天神堂外島線 薪岸ノ下 電柱倒壊 4 本、通行止め <u>解除</u> 市道水取天王線 倒木多数、水取浄楽 浄楽神社前 電柱倒壊 1 本、通行止め <u>解除</u> 市道津田天王線 倒木多数、電線により通行に支障あり 通行止め <u>解除</u> その他倒木による一時通行止め多数 <u>解除</u> |
| 橋りょう | | 箇所 | | |
| 河川 | | | 箇所 | |
| 砂防 | | | 箇所 | |
| 公園・緑地 | | 1 4 | 箇所 | 花住坂中央公園 倒木 <u>伐採完了</u> 大住ヶ丘公園 倒木 ふわふわ公園（山手南） 倒木 松井ヶ丘北公園 倒木 <u>伐採完了</u> 田辺木津川運動公園 トイレ転倒、ゴールポスト転倒 <u>復旧</u> 田辺公園（中央公民館南側他） 倒木 |

| | | | |
|----------|----------|----|--|
| | | | 防賀川緑道 倒木、枝折れ 防賀川公園（テニスコート） 倒木 同志社住宅第3公園 倒木 <u>伐採完了</u> 同志社住宅第6公園 枝折れ <u>伐採完了</u> 諏訪ヶ原公園 倒木 三山木荒馬公園 倒木 水辺の散策路（手原川） 倒木 水辺の散策路（虚空蔵谷川） 倒木 |
| 清掃施設 | 1 | 箇所 | 環境衛生センター緑泉園（し尿処理施設） 機械棟屋 上防水シート破損 リサイクルプラザ・甘南備園 ネットワーク回線 不通 <u>復旧</u> |
| 崖くずれ | | 箇所 | |
| 鉄道 | | 箇所 | JR 西日本 9/4 10時から運休 <u>解消</u> 近鉄 9/4 11時から運休 <u>解消</u> |
| バス | | 箇所 | 京阪バス・京都京阪バス 9/4 運休 <u>解消</u> 一部（津田天王線を走る路線）9/8 <u>解消</u> 奈良交通 9/4 運休 <u>解消</u> |
| 上水道 | 断水 | 戸 | |
| | 濁水 | 戸 | |
| | その他 | 3 | 箇所 薪浄水場水源ポンプ、打田ポンプ停電 <u>復旧</u> 打田地区農業集落排水処理施設 倒木 <u>処理済み</u> |
| 下水道 | 下水道 | 戸 | |
| 電話 | | 戸 | |
| 電気 | 停電 多数 | | 飯岡、新田辺東住宅、多々羅、天王、水取、田辺、 高船、薪、山本、江津 <u>解消</u> |
| ガス | 供給停止 | 戸 | |
| | その他 | 戸 | |
| ブロック塀 | | 箇所 | |
| ビニールハウス等 | 100 | 箇所 | ビニールハウス・鉄骨ハウス：パイプの歪み、ビニール の破れ 茶棚：パイプの歪み、被覆幕破れ、倒木 |
| 農道等 | 1 多数 | 箇所 | 農道水取高船線（天王夕神）：倒木 甘南備山の歩道：倒木 |
| 農林水産業施設 | 7 | 箇所 | 農機具庫損傷 製茶工場：屋根破損 |
| 畦畔崩壊 | | 箇所 | |
| 農産物 | 21.8 | ha | ナス：キズ、支柱の倒れ えびいも：葉の損傷 |

| | | | |
|------|-----|----|--|
| | | | <p>キュウリ：倒伏</p> <p>水稻：田に倒木、飛来物の落下</p> <p>茶：茶樹の倒れ</p> <p>その他野菜：倒伏他</p> |
| 商工施設 | 3 2 | 箇所 | <p>会社社屋屋根、電気機械損傷（大住）</p> <p>倉庫兼工場壁面崩落等（普賢寺）</p> <p>建屋、作業用機械損傷、倒木（大住）</p> <p>建屋、設備損傷（三山木）</p> <p>ビニールハウス倒壊（普賢寺）</p> <p>事務所看板、屋根破損（松井ヶ丘）</p> <p>車庫及び社屋バルコニーの屋根破損、応接室天井破損（松井）</p> <p>倉庫の屋根に穴、倉庫にある看板落下（3箇所）、倉庫の屋根の雨樋落下（興戸）</p> <p>倉庫の壁（波板）が全損、物置破損（花住坂）</p> <p>看板の傾き（花住坂）</p> <p>事務所屋根の損壊（河原）</p> <p>ガレージ屋根、支柱損壊（三山木）</p> <p>店舗看板破損、植え込み倒木（三山木）</p> <p>シンボルツリー倒木、フェンス破損（花住坂）</p> <p>工場の屋根飛散・下地がなくなった（三山木）</p> <p>倉庫シャッター・窓破損（薪）</p> <p>店舗テント破損（草内）</p> <p>倉庫倒壊（大住）</p> <p>店舗看板落下（三山木）</p> <p>社屋ルーバー損壊（薪）</p> <p>社屋看板、壁破損（大住）</p> <p>倉庫シャッター破損（松井）</p> <p>作業場建物倒壊（松井）</p> <p>看板取り付け金具破損（田辺）</p> <p>店舗ドア破損、シンボルツリー倒木（興戸）</p> <p>倉庫倒壊（河原）</p> <p>スレートの屋根破損、屋根の押さえ部分損壊（大住）</p> <p>防犯カメラ破損（草内）</p> <p>看板の傾き（田辺）</p> <p>整備工事現場の倒木、土砂被害（興戸）</p> <p>業務用ガレージのシャッター破損（興戸）</p> <p>ウッドフェンスの被災（興戸）</p> |
| 市営住宅 | 5 | 箇所 | <p>一休ヶ丘団地（第2期）E棟 屋根ケラバ材破損</p> |

| | | | |
|------------|----------|----|--|
| | | | 興戸団地（第1期）A棟 屋根棟材破損 興戸団地（第1期）C棟 バルコニー隔壁破損（2カ所） 柚ノ木団地跡地 防草シートめくれ、木柱倒壊（1本） 第2ことぶき団地 屋根破損 |
| 駐輪場 | | 1 | 箇所 新田辺駅東自転車駐車場の屋根破損 |
| 公共施設 | エレベーター停止 | | 箇所 |
| | その他被害 | 多数 | 箇所 市庁舎一時停電 <u>復旧</u> 信号機ポール回転（薪島、興戸十曾） 道路標識外れ（田辺南田） カーブミラー破損2箇所（大住責谷） 防災無線施設中継局に倒木（竜王） 消防広報板 破損（消防本部庁舎南側） 防犯灯傾き、転倒 約10本 他 |
| 上記以外の施設等被害 | | | 松井奥池北側の雑種地内の樹木 倒木 <u>復旧</u> 松井向山（天神社裏）の雑種地内の樹木 倒木 |