

令和5年度 京田辺市内主要河川水質検査 結果一覧表(令和5年7月20日採取)

番号	採水場所	水 質 検 査 項 目																								
		気温	水温	pH	SS	BOD	COD	全リン	大腸菌数	全窒素	n-ヘキサン抽出物質	陰イオン界面活性剤	カドミウム	全シアン	有機リン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	亜鉛	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	流量
		[°C]	[°C]	[pH]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[CFU/100ml]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
1	幹線排水路 神屋橋	27.2	27.7	8.3	3	2.2	7.3	0.17	280	0.76	<0.5	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13
2	防賀川1 新神矢橋	30.2	27.0	8.1	3	1.9	7.3	0.30	290	0.86	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.014	<0.01	0.20	0.01	<0.01	0.15
3	防賀川2 中島橋	29.8	27.6	7.2	11	2.2	7.3	0.27	130	1.1	<0.5	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	欠測
4	防賀川3 川田橋	34.7	30.0	7.9	10	2.2	7.5	0.37	66	1.1	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.030	<0.01	0.43	0.19	<0.01	0.03
5	馬坂川 浜新田橋	31.8	27.1	7.2	2	1.3	8.4	0.36	670	1.1	<0.5	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
6	鬼灯川 普賢寺小学校付近	31.8	26.2	7.8	3	<0.5	5.5	0.23	270	0.79	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.029	<0.01	0.11	0.03	<0.01	0.05
7	普賢寺川1 普賢寺小学校付近	31.8	26.8	7.6	4	1.0	5.8	0.18	530	0.74	<0.5	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
8	普賢寺川2 学園橋	30.0	28.0	8.2	1	0.9	5.4	0.14	140	0.68	<0.5	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22
9	普賢寺川3 木津川合流点手前	28.9	27.8	7.6	1	1.3	5.6	0.11	200	1.2	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.027	<0.01	0.17	0.02	<0.01	0.01
10	手原川1 枚方市境界付近	28.0	23.6	7.5	3	4.1	5.2	0.058	410	3.4	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	<0.0005	0.019	<0.01	0.12	0.17	<0.01	0.01
11	手原川2 薪溜池橋	32.6	20.6	6.5	<1	<0.5	1.5	0.020	33	0.84	<0.5	<0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.096	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01
12	手原川3 木津川合流手前	30.8	30.0	8.3	<1	0.7	3.9	0.042	510	0.45	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.10	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	欠測
13	竜王谷川 野上橋	34.6	32.8	9.9	1	1.8	5.9	0.059	85	0.37	<0.5	0.04	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.10	<0.01	0.21	<0.01	<0.01	欠測
14	大谷川 今池付近	35.0	27.0	7.9	2	0.8	4.0	0.043	610	0.96	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.11	<0.01	0.14	0.02	<0.01	0.02
15	直田川 古屋敷橋	31.5	29.8	7.7	3	1.9	6.1	0.31	130	1.1	<0.5	0.03	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.024	<0.01	0.18	0.04	<0.01	0.15
16	天津神川 一休ヶ丘バス停付近	35.9	28.3	8.9	1	0.9	3.9	0.023	460	1.9	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.009	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
17	遠藤川 下切山橋	32.5	30.0	8.0	6	1.0	9.0	0.21	520	0.75	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.10	<0.01	0.18	0.03	<0.01	欠測
18	田辺用水路 草屋橋	29.8	27.6	7.3	6	2.1	5.7	0.12	3600	0.99	<0.5	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
19	鏑川 新水取橋付近	35.6	24.3	8.1	2	0.9	5.4	0.14	390	1.2	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.004	<0.01	0.09	0.02	<0.01	0.01
20	工専排水路 大日本印刷西側	32.6	27.8	7.5	5	10	9.4	0.055	93	0.75	<0.5	0.04	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.041	<0.01	0.12	0.01	<0.01	<0.01
21	責谷川 責谷川上流	31.5	27.6	7.2	7	2.6	5.6	0.071	240	0.64	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.004	<0.01	0.26	0.02	<0.01	0.03
22	虚空蔵谷川 虚空蔵谷橋	36.0	36.2	9.6	4	2.4	7.1	0.080	120	0.72	<0.5	0.05	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.029	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	欠測
23	宇頭城川 普賢寺公民館付近	29.2	27.2	7.6	4	1.2	7.8	0.15	160	0.98	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.004	<0.01	0.10	0.08	<0.01	0.01
24	鬼灯川支流 天王污水处理施設付	32.4	29.8	7.7	73	1.1	9.6	0.26	420	1.0	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.010	<0.01	0.23	0.16	<0.01	欠測
	人の健康の保護に関する環境基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003以下	検出されないこと	-	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	検出されないこと	-	-	-	-	-	-

令和5年度 京田辺市内主要河川水質検査 結果一覧表(令和5年11月14日採取)

番号	採水場所	水 質 検 査 項 目																									
		気温	水温	pH	SS	BOD	COD	全リン	大腸菌数	全窒素	n-ヘキサン抽出物質	陰イオン界面活性剤	カドミウム	全シアン	有機リン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PCB	亜鉛	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	流量	
		[°C]	[°C]	[pH]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[CFU/100ml]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[m³/s]
1	幹線排水路 神屋橋	10.5	12.7	8.5	<1	<0.5	5.3	0.10	95	1.0	<0.5	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
2	防賀川1 新神矢橋	11.8	11.5	8.5	<1	<0.5	5.5	0.11	210	1.0	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.003	<0.01	0.07	<0.01	<0.01	0.13	
3	防賀川2 中島橋	14.5	13.8	7.9	2	<0.5	4.6	0.12	60	1.1	<0.5	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
4	防賀川3 川田橋	14.5	15.5	7.8	34	1.0	6.1	0.21	110	1.5	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.017	<0.01	0.05	0.13	<0.01	0.04	
5	馬坂川 浜新田橋	13.2	13.4	7.7	2	0.7	4.0	0.085	7300	1.4	<0.5	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	
6	鬼灯川 普賢寺小学校付近	16.8	12.8	7.8	6	1.4	5.7	0.10	500	1.2	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.11	0.06	<0.01	0.03	
7	普賢寺川1 普賢寺小学校付近	15.2	13.5	7.7	1	0.5	3.3	0.047	180	0.64	<0.5	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	
8	普賢寺川2 学園橋	13.3	11.2	7.9	1	<0.5	2.5	0.052	110	0.80	<0.5	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	
9	普賢寺川3 木津川合流点手前	14.7	11.3	7.9	<1	0.7	2.9	0.057	140	0.80	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.05	0.03	<0.01	0.12	
10	手原川1 枚方市境界付近	11.3	13.5	7.4	3	4.3	5.3	0.047	710	4.6	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	<0.0005	0.007	<0.01	0.04	0.37	<0.01	欠測	
11	手原川2 薪溜池橋	10.0	11.0	7.0	<1	<0.5	2.5	0.016	43	1.3	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.004	<0.01	0.04	0.03	<0.01	0.02	
12	手原川3 木津川合流手前	13.5	13.9	8.3	<1	<0.5	3.0	0.027	53	0.74	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.023	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	欠測	
13	竜王谷川 野上橋	12.9	13.4	10.3	2	2.0	6.6	0.086	1100	0.47	0.5	0.05	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.004	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	欠測	
14	大谷川 今池付近	14.2	15.0	7.9	<1	0.6	3.5	0.050	26	1.3	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.010	<0.01	0.09	0.02	<0.01	<0.01	
15	直田川 古屋敷橋	14.2	13.8	8.9	5	1.2	6.8	0.47	630	2.1	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.025	<0.01	0.05	0.03	<0.01	<0.01	
16	天津神川 一休ヶ丘バス停付近	13.2	11.5	8.4	2	1.5	4.0	0.060	750	3.8	<0.5	0.03	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
17	遠藤川 下切山橋	15.8	11.5	7.7	10	<0.5	5.8	0.045	50	0.48	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.007	<0.01	0.15	0.03	<0.01	欠測	
18	田辺用水路 草屋橋	14.5	14.1	7.9	1	<0.5	3.5	0.085	3900	1.4	<0.5	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
19	錆川 新水取橋付近	14.2	12.0	8.0	<1	<0.5	3.0	0.046	720	1.1	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.004	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	
20	工専排水路 大日本印刷西側	14.2	16.8	7.5	7	2.2	5.0	0.039	5	0.81	<0.5	0.02	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.071	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	
21	責谷川 責谷川上流	13.1	13.6	7.3	6	1.0	4.5	0.082	34	0.79	<0.5	<0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.13	0.01	<0.01	0.02	
22	虚空蔵谷川 虚空蔵谷橋	12.8	13.5	9.2	1	0.8	5.0	0.047	310	0.50	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.003	<0.01	0.57	0.02	<0.01	欠測	
23	宇頭城川 普賢寺公民館付近	15.0	14.5	7.6	3	0.7	6.2	0.075	55	0.98	<0.5	0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.003	<0.01	0.06	0.10	<0.01	<0.01	
24	鬼灯川支流 天王汚水処理施設付	14.0	10.3	8.0	2	<0.5	2.8	0.030	12	0.54	<0.5	<0.01	<0.0003	<0.1	<0.1	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	-	0.001	<0.01	0.11	0.03	<0.01	欠測	
	人の健康の保護に関する環境基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003以下	検出されないこと	-	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-