

京田辺市立3中学校マルチ・ラーニング教室整備業務公募型プロポーザルに係る

質疑回答一覧

No.	該当資料	該当箇所	質問内容	回答
1	仕様書	第4 業務範囲と境界 4-2 本業務に含まない範囲 (3)	ファイルサーバ・準備室サーバ等のコンピュータ室専用サーバ及びプリンタの設置は本業務では新設しないとありますが、コンピュータ室及び準備室において有線LAN接続する機器は無しとの認識でよろしいでしょうか(培良中学校のゲーミングPC関連は除く)	お見込みのとおり、コンピュータ室及び準備室において有線LAN接続する機器の設置は本業務に含みません(培良中学校のe-Sports関連機器を除く)。なお、今後、本業務外で有線接続機器を追加する可能性はあります。
2	仕様書	第7 機器要件 7-2 大型提示装置	田辺中学校のメディアルームについて、教室内の写真(前方全体と電源コンセント位置)をいただくことは可能でしょうか	希望事業者には画像をメール送信します。希望があれば事務局あてにメールをお願いします。希望メールの件名は「(画像希望)京田辺市マルチ・ラーニング教室整備業務」としてください。
3	仕様書	第7 機器要件 7-1 ハイスペックPC(支給品に係る設置等)	支給PC(33台)・ディスプレイ(33台)の支給時期及び支給場所(各校へ直送か、一旦保管の要否)をご教示ください。	優先交渉権者と整備スケジュールを協議した上で決定します。基本的にはカーペット等の整備完了後、各校に直送する想定ですが、一時保管する可能性も加味して提案してください。
4	仕様書	第7 機器要件 7-1 ハイスペックPC(支給品に係る設置等)	外部ディスプレイとの接続ケーブル(HDMI/USB-C等)は支給品に含まれますか。含まれない場合、受注者調達となりますか。	PCと液晶ディスプレイの接続ケーブルは支給品に含まれ、受注者調達は不要とする想定です。
5	仕様書	第4 業務範囲と境界 4-3 受注者と既存ICT管理業者の責任分界 第7 機器要件 7-1 ハイスペックPC(支給品に係る設置等)	「既存ICT管理業者の設定作業への協力」について、想定される協力内容及び現地立会いが必要な日数の目安をご教示ください。	想定される協力内容は、既存ICT管理業者による設定作業時の現地立会い、端末情報・設置情報の提供、接続確認等です。必要な日数は提案者において想定し、企画提案に含めてください。
6	仕様書	第7 機器要件 7-1 ハイスペックPC(支給品に係る設置等)	支給PCの管理一覧(設置場所・端末番号・シリアル番号・接続ポート等)について、本市指定の様式はありますか。	指定様式はありませんが、紙面及び加工・編集可能なデータ形式の双方で提出を求める予定です。

No.	該当資料	該当箇所	質問内容	回答
7	仕様書	第9 内装・電気工事要件 (2) 既存PC及びPC関連機器の移設・一時保管	移設先(本市内指定場所)の所在地及び各校からの距離、並びに一時保管の想定期間をご教示ください。	移設先は、市立小中学校又は市内公共施設を想定しています(下記参照)。各中学校から対象施設までの距離については各事業者で確認してください。 一時保管期間は現段階では未定ですが、令和9年度中に新環境動作確認を完了する想定です。 https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000000799.html https://www.city.kyotanabe.lg.jp/category/3-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html
8	仕様書	第9 内装・電気工事要件 (2) 既存PC及びPC関連機器の移設・一時保管	既存PC・関連機器の現状数量・機種、及びサーバ・NAS等重量物の有無をご教示ください。	現時点では別紙「(参考)PC関連機器一覧」のとおり想定しています。ただし、契約時までに変動する可能性があるため、現地見学の結果を踏まえて見積・提案してください。なお、サーバ及びNAS等の重量物の有無についても、同一覧を参照してください。
9	仕様書	第9 内装・電気工事要件 (2) 既存PC及びPC関連機器の移設・一時保管	既存ファイルサーバ及びActive Directoryは、データ移行及び動作確認完了まで「読み取り専用で残置」とありますが、本業務における移設・一時保管の対象に含まれますか。含まれる場合、データ移行の実施主体はどこになりますか。	本業務における移設・一時保管の対象に含みません。データ移行の実施主体は既存ICT管理業者となります。
10	仕様書	第9 内装・電気工事要件 (2) 既存PC及びPC関連機器の移設・一時保管	一時保管品について、本市が「問題なし」と確認するまでの保管責任期間の目安をご教示ください。	本業務の契約期間内とします(令和9年3月31日まで)。
11	仕様書	第9 内装・電気工事要件 (1)既存什器及び不要物品の撤去・処分等 (2) 既存PC及びPC関連機器の移設・一時保管	PC関連機器と不要物品の分別基準、及び分別要否の判断(市／学校)を行うタイミングについてご教示ください。	優先交渉権者の決定後、仕様内容の確定までに市及び学校との協議により確定する予定です。有償処分が必要になる物品、マルチ・ラーニング教室及び他教室において継続利用する物品等については保管対象とします。
12	仕様書	第10 研修要件 (3)ア	各校での研修対象機器は、支給PC等のみですか。それとも、什器・大型提示装置・遠隔合同授業機器・プログラミング教材等、本業務で調達・整備する機器を含む導入機器全般ですか。	支給PCのみならず導入機器全般を対象とします。
13	仕様書	第10 研修要件 (2) 各校への導入機器学校研修	各校での学校研修は各校1～2回(計3～6回)とありますが、見積上想定すべき回数をご教示ください。	見積上は各校2回(計6回)を想定してください。
14	仕様書	第10 研修要件 (4)	教育委員会向け管理者研修において当社が担う説明範囲について、Microsoft 365・Intune・Microsoft Entra・MDM等の管理操作説明は対象外との理解でよろしいでしょうか。	対象外です。

No.	該当資料	該当箇所	質問内容	回答
15	仕様書	第12 納品・検収基準 (1)ウ	研修資料の様式・部数・提出形式について指定はありますか。	様式及び部数の指定はありません。提出形式は紙面及びデータとしてください。
16	仕様書	第11 契約期間中のサポート要件 (4) 障害対応水準	サポート対象となる「本業務整備分」の具体的な範囲は、当社が設置・整備した機器に限られますか、それとも本業務による整備全体を指しますか。	本業務による整備全体を指します。
17	仕様書	第11 契約期間中のサポート要件 (5)	ハイスペックPCの故障対応は支給品メーカー保証によるものとし、当社の役割は障害切り分け及びメーカーへの取次との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	仕様書	第11 契約期間中のサポート要件 (1)サポート期間 第12 納品・検収基準 (2)検収基準	一次受付窓口の運用開始時期(検収完了後という理解でよい)かと、サポートの実質的な運用期間をご教示ください。	本市が指定する検収に必要な作業の完了後から運用を開始し、令和9年3月31日までを想定しています。
19	実施要領	第7 参加申込の手続き (4)ウ業務及び実績及び表彰実績調書	業務実績について、「元請として公共機関が発注し完了した同種業務委託」と記載がありますが、リース会社を契約主体として実施した案件、又はリース会社を含む体制で履行した案件について、当社が主たる業務を担った実績として記載することは可能でしょうか。	貴社や貴社を含む共同事業体等が契約主体となった案件を記載対象とし、リース会社を契約主体として実施した案件は記載対象外とします。
20	実施要領	第9 企画提案書の提出 (5)作成留意事項	企画提案書はA4版30ページ以内とされていますが、図面・レイアウト図等をA3用紙で作成し、A4サイズに折り込んだ場合、A4換算1ページとして取り扱うことは可能でしょうか。	可能とします。
21	仕様書	第7 機器要件 7-3 遠隔合同授業(オンライン学習)環境 第9 内装・電気工事要件 (4)	現地見学において確認した既設スピーカー、既設音響配線等について、本業務で整備する遠隔合同授業環境等では使用せず、新設機器及び新設配線を前提とした構成として提案してもよろしいでしょうか。	差し支えありません。
22	仕様書	第3 概要 (3) 整備の基準(レイアウト要件)ク 第9 内装・電気工事要件 (2) 既存PC及びPC関連機器の移設・一時保管	培良中学校の既設e-Sports用PC及び関連機器・什器を施工又はレイアウト変更作業のため一時的に別箇所へ移設する必要が生じた場合、一時保管場所については学校又は本市にて確保いただけるとの理解でよろしいでしょうか。	必要に応じて市立学校又は市内公共施設内の一時保管場所を確保します。ただし、学校外の保管場所を指定する場合があります。当該場所への移設に係る経費については受注者において負担するものとします。
23	仕様書	第9 内装・電気工事要件 (1)既存什器及び不要物品の撤去・処分等	既存教室内の固定設備(収納棚、ロッカー等)のうち移設不可設備を学校ごとにご教示ください。(田辺中学校教卓前ロッカー等)	移設の可否については提案者において想定し、提案してください。 教室内に存置する設備は、優先交渉権者の決定後、仕様内容の確定までに市及び学校との協議により確定します。

No.	該当資料	該当箇所	質問内容	回答
24	仕様書	第9 内装・電気工事要件 (1)既存什器及び不要物品の撤去・処分等 (2) 既存PC及びPC関連機器の移設・一時保管	既存什器・不要物品の撤去処分において、対象物品一覧及び概算数量をご提示いただくことは可能でしょうか。	什器・物品については、提案内容により要否が変わるため、一覧・概算数量の事前提示は行いません。現地見学を踏まえて提案し、詳細は優先交渉権者の決定後、市及び学校との協議により確定します。 なお、PC関連機器の目安はNo.8及び別紙のとおりです。
25	仕様書	第9 内装・電気工事要件 (1)既存什器及び不要物品の撤去・処分等 (3) コンピュータ室のカーペット等床面施工（前記面積程度）	既存カーペットについては、本業務において撤去・引取を行う認識でよろしいでしょうか。 また、引取に関して、マニフェスト、処分証明書等その他提出が必要な書類がございましたら、ご教示ください。	前段について、お見込みのとおりです。 後段について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、関係法令上作成が必要な書類（マニフェスト等）については、適時提出を求める場合があります。
26	仕様書	第3 概要 (1) 契約期間等 第9 内装・電気工事要件 (5)	内装・電気・配線工事、什器搬入設置等の現地作業については、授業及び学校行事への影響を避けるため、冬季休暇期間中の他、土曜日・日曜日の日中作業を想定してよろしいでしょうか。	お見込みのとおり差し支えありません。ただし、具体的な作業日時は、優先交渉権者の決定後、仕様内容の確定までに市及び学校との協議により決定します。

(参考)PC関連機器一覧

種別	型番	商品名	メーカー	数量	備考
1	PC本体等				
	デスクトップPC本体(学生用)			126	
	デスクトップPC本体(教師用)			9	
	液晶ディスプレイ			135	21.5型ワイド
2	センターモニター方式表示機器				
	LNET-M820	デジタル片方向画像転送システム LNET-820	ランドコンピュータ	3	マスター装置
	LNET-S820	スチューデントユニット	ランドコンピュータ	32	HDMI出力端子タイプ
	LNT-HD84U	HDMI分配セレクト	ランドコンピュータ	3	8入力4出力
	LMS-HD14	HDMI分配器	ランドコンピュータ	6	
	液晶ディスプレイ			66	21.5型ワイド
3	生徒実習用ファイルサーバ				
	N8100-2671Y	Express5800/T110j-S(4C/E-2124)	NEC	3	Xeon® プロセッサ E-2124 (3.3GHz, 4C/4T, 8 MB)
	N8102-716	8GB増設メモリボード(1x8GB/U)	NEC	6	計16GB
	N8103-207	RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)	NEC	3	
	N8150-489	増設用1TB HDD	NEC	12	SATA HDD, 2.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm
	N8151-130	内蔵DVD-ROM	NEC	3	
	N8154-82	2.5型HDDケージ	NEC	3	
	N8154-83	増設用2.5型HDDケージ	NEC	3	
	N8180-69	無停電電源装置(750VA)	NEC	3	
	NH508-5T3-0100	ExpressSupportPack G4 T110x-S用 5日間 8:30~17:30	NEC	3	
	UL1057-702	PowerChute Business Edition Basic v10.0	NEC	3	
	液晶ディスプレイ			3	
	HDL2-H4	ネットワーク接続ハードディスク	I・Oデータ	3	2TB×4 計4TB
	BY35SG5	無停電電源装置350VA無償保証延長サービス5年パック付	OMRON	3	上記NAS用UPS
	AP98117J	Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル	シュナイダーエレクトリック	3	
	HDJA-UT4RW	USB外付けハードディスク(4TB)	I・Oデータ	3	4TB
	CP-SVBOX1N	サーバーラック	サンワサプライ	3	W570×D700×H700mm(既存流用)
4	プリンター				
	PX-M886FL	A4ビジネスインクジェットL A4インクジェット複合機	EPSON	13	A4対応、22ipm(カラー・モノクロ)、有線・無線LAN、両面
	PX-S7110	A3ノビ対応カラービジネスインクジェットプリンター	EPSON	4	A3ノビ対応、24ipm(カラー・モノクロ)、有線・無線LAN、両面
5	その他(教材提示装置兼大型ディスプレイ付記録装置等)				
	LXL-00014	Surface GO	Microsoft	30	CPU: Pentium Gold / メモリ: 8GB / ストレージ: 128GB / Wi-Fi
	KCT-00019	Surface GO Signatureタイプカバー(プラチナ)	Microsoft	30	
	GH-HALTA2-BK	Altモード対応USB Type-C to HDMIケーブル	グリーンハウス	6	2m USB-C -HDMI接続ケーブル
	EDC-GUC3H-W	有線LANアダプタType-C/USBハブ付	ELECOM	6	2m/ブラック
	BL6TN20BL	ツメの折れないCat6 LANケーブル2mブルー	パッファロー	6	
	TB-SB10	タブレット保管庫/10台用	ELECOM	3	
	TAP-K6-3	工事物件タップ	サンワサプライ	3	
	P-K6-1	工事物件タップ	サンワサプライ	3	

※契約時までに変動の可能性があります。