

JIS X8341-3:2016 付属書 JB に基づく試験結果表示

1) 表明日

2017年6月30日

2) 規格の規格番号及び改正年

JIS X 8341-3:2016

3) 満たしている適合レベル

AA (一部準拠)

4) 対象となるウェブページに関する簡潔な説明

京田辺市のウェブサイト <http://www.kyotanabe.jp/> 以下のウェブページ

ただし、2017年度は、以下にあげるページを対象外とし、アクセシビリティへの対応は2018年度以降とします。

- Google マップを利用した地図を提供しているページ。

<http://www.kyotanabe.jp/map/> 以下の

<http://www.kyotanabe.jp/map/map1/map2.html> 等のページ。

その他の対象外ページについては別紙「試験対象外とする Google マップ、外国語、CMS 外コンテンツを提供しているページ」を参照

また、提供している PDF ファイルについては、アクセシビリティ確保のための方法や支援技術のサポート状況に関する情報を収集しながら、可能な限りのアクセシビリティ確保を行います。

5) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト

- XHTML1.0
- CSS3

6) 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数

JIS X 8341-3:2016 付属書「JB.1.2 ウェブページ一式単位 c」ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」に基づき 15 ページを選択した。

7) 試験を行ったウェブページの URI

(別紙を参照)

8) 達成基準チェックリスト

(別紙を参照)

9) 試験実施期間

2017年6月2日～2017年6月5日

10) JIS X 8341-3:2016 細分箇条 5.3b)に基づく部分適合に関する記述

トップページにおいて、広告であることを明示して提供している画像。

以上。

試験対象外とするGoogleマップ、外国語、CMS外コンテンツを提供しているページ

ページのタイトル	ページのURI
大住児童館(大住ふれあいセンター)のご案内	http://www.kyotanabe.jp/kosodate/0000009977.html
地域子育て支援センター三山木保育所	http://www.kyotanabe.jp/kosodate/0000008521.html
南山こどもセンターのご案内	http://www.kyotanabe.jp/kosodate/0000009897.html
Emergency Clinic for Sundays and Public Holidays	http://www.kyotanabe.jp/0000000618.html
田辺児童館からのお知らせ	http://www.kyotanabe.jp/kosodate/0000000341.html
普賢寺児童館からのお知らせ	http://www.kyotanabe.jp/kosodate/0000000344.html
京田辺市休日応急診療所	http://www.kyotanabe.jp/0000004789.html
市民農園	http://www.kyotanabe.jp/0000007342.html
事業系ごみの処理方法について	http://www.kyotanabe.jp/0000007949.html
水道の使用を開始・中止するとき	http://www.kyotanabe.jp/0000000698.html
綴喜西部土地改良区	http://www.kyotanabe.jp/0000002405.html
English	http://www.kyotanabe.jp/category/7-0-0-0.html
例規集	http://www.kyotanabe.jp/reiki/reiki.menu.html
電子ブック	http://www.kyotanabe.jp/e-book/
メニューページ	http://www.kyotanabe.jp/html/kiosk/
くるきょうたなべ	http://www.kyotanabe.jp/html/kanko/i/index.htm